. Объявление о проведении закупа изделий медицинского назначения, способом запроса ценовых предложений №63

г. Щучинск

2 декабря 2022 года

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Авиценна-Бурабай",021700 Акмолинская область, Бурабайский район, город Щучинск, Микрорайон ЦРБ, 1 А объявляет о проведении закупа следующих товаров:

№ Лота	Наименование закупаемых товаров	Доп.характеристика	Ед.измерения	Кол-во, объем	Цена за единицу, тенге	Стоимость, выделенная для закупок, тенге
1.	Тест для определения гликированного гемоглобина, №25	Тест для определения гликированного гемоглобина на анализаторе гликированного гемоглобина Shyrai A1c - предназначен для количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови человека. Использование исключительно медицинскими работниками. Диапазон измерения 4,0 ~ 15,0 % (20 ~ 140 ммоль/моль) Описание Один тест (картридж) содержит все необходимое для проведения одного теста. Интегрированное пробоотборное устройство имеет капиллярную трубку, которая должна быть заполнена материалами образца, а реакционный контейнер имеет место оптического считывания для измерения оптической плотности. Состав Компонент	шт	30	37 825	1 134 75(

		Количество / тест (картридж) Протеаза≥ 320 единиц Пероксидаза (хрен)≥ 2 единиц Фруктозиламинокислотная оксидаза≥ 0,8 единиц Хромоген≥ 0,002 мг Буферный раствор, поверхностно-активные вещества, наполнители и консерванты≥ 39,2 мг Комплектная упаковка 25 тестов (картриджей) 1 х Листок-вкладыш. Информация для пациента. Условия хранения и использования 1. Температура хранения +2 °C ~ +8 °C. Тест (картридж) стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке, при хранении в холодильнике при указанной температуре +2 °C ~ +8 °C. 2. Рабочая температура теста (картриджа) перед использованием +18 °C ~ +32 °C. Срок годности Срок годности - 12 месяцев с даты производства (см. на упаковке и в штрих-коде) Срок хранения после вскрытия комплектной упаковки (№25) – 2 месяца.				
2.	Термолента	Термолента 57*20*12 для анализатора гликированного гемоглобина Shyrai A1c	шт	1	600	60(

3.	Контрольный р-р гликированногогемоглабина, патология	Контрольный р-р гликированногогемоглабинапатология, LyphochekDiabetesControl, Bilevelдля определения гликированного гемоглобина на анализаторе гликированного гемоглобина Shyrai A1c	фл	1	11 166	11 16
4.	Контрольный р-р гликированногогемоглабина, норма	Контрольный р-р гликированногогемоглабина норма, Bilevelдля определения гликированного гемоглобина на анализаторе гликированного гемоглобина Shyrai A1c	фл	1	11 166	11 16
Итого: 1 157 682 (*один миллион сто пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят две*) тенге						

1. **Место поставки товара**: город Щучинск, мкр. ЦРБ, д. 1 А, медицинский склад кабинет
2. **Условия поставки:** Доставить товар в аптеку своим транспортом по количеству, качеству, ассортименту указанным в данном объявлении, в указанные сроки.(поставка осуществляется по заявке заказчика)
3. Пакет документов с ценовыми предложениями представить в срок с 2 декабря до 9 декабря 2022 года, до 15 ч 00 мин включительно, по адресу: 021700 Акмолинская область, Бурабайский район, г. Щучинск, мкр. ЦРБ, д. 1 В, бухгалтерия, кабинет государственных закупок. Окончательный срок подачи ценовых предложений до 15 часов 00 минут 24 ноября 2022 года. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 15 часов 15 минут «9» декабря 2022 года по адресу г. Щучинск, мкр. ЦРБ, д. 1 А, бухгалтерия, кабинет государственных закупок.
4. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным пунктом 97, Главы 9, утвержденных Правил Постановлением № 375 от 4 июня 2021 года.
5. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.